

Zuordnung von NANDA-I-Pflegediagnosen (2015-2017)

zu den 24 CAPs von interRAI HC_{Schweiz}

mit Seitenangaben zur Auflage 6 von „Pflegediagnosen und -Pflegemassnahmen“, Marilyn E. Doenges, Mary Frances Moorhouse, Alice C. Murr. Deutschsprachige Ausgabe herausgegeben von Maria Müller Staub, Jürgen Georg und Claudia Leonie-Schreiber

Zu Beachten: diese Zusammenstellung ist eine Orientierungshilfe im Ablauf des pflegediagnostischen Prozesses. Vorher werden die CAPs aus der Abklärungszusammenfassung interpretiert, in den Zusammenhängen erkannt, vernetzt und priorisiert.

1. Förderung körperlicher Aktivitäten

Aktivitätsintoleranz (00092)	137
Fatigue (00093)	354
Frailty-Syndrom im Alter, Gefahr eines (00231)	384
Gesundheitsmanagement, Bereitschaft für ein verbessertes (00162)	423
Gesundheitsverhalten, unwirksames (00099)	433
Lebensstil, bewegungsarmer (00168)	637

2. Instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens (IADL)

Gesundheitsmanagement, Bereitschaft für ein verbessertes (00162)	423
Gesundheitsmanagement, unwirksames (00078)	417
Haushaltsführung, beeinträchtigte (00098)	495
Selbstversorgungsdefizit, instrumentelles	923
Selbstfürsorge, Bereitschaft für eine verbesserte (00182)	893
Wissensdefizit (00126)	1137

3. Aktivitäten des täglichen Lebens (BADL)

Aktivitätsintoleranz (00092).....	137
Erholung, Gefahr einer verzögerten postoperativen (00246)	331
Frailty-Syndrom im Alter (00257)	379
Frailty-Syndrom im Alter, Gefahr eines (00231)	384
Gehfähigkeit, beeinträchtigt (00088)	405
Gesundheitsmanagement, Bereitschaft für ein verbessertes (00162)	423
Immobilitätssyndroms, Gefahr eines (00040).....	551
Mobilität im Bett, beeinträchtigte (00091)	672
Mobilität, beeinträchtigte körperliche (00085)	667
Mobilität mit dem Rollstuhl, beeinträchtigte (00089)	675
Selbstfürsorge, Bereitschaft für eine verbesserte (00182).....	893
Selbstversorgungsdefizit: Essen und Trinken (00102)	915
Selbstversorgungsdefizit: Körperpflege (00108)	915
Selbstversorgungsdefizit: Sich kleiden (00109)	916
Selbstversorgungsdefizit: Toilettenbenutzung (00110)	916
Transferfähigkeit, beeinträchtigte (00090)	1015

4. Optimierung der Wohnumgebung

Gewebeschädigung, Gefahr einer traumatischen (00038)	1093
Haushaltsführung, beeinträchtigte (00098)	495
Selbstfürsorge, Bereitschaft für eine verbesserte (00182).....	893
Selbstvernachlässigung (00193).....	910
Sturzgefahr (00155)	991
Thermoregulation, unwirksame (00008)	1008
Verletzungsgefahr (00035)	1075
Verletzung, Gefahr einer thermischen (00220)	1086
Verleugnung, unwirksame (00072)	1099

5. Risiko der Institutionalisierung

Haushaltsführung, beeinträchtigte (00098)	495
Frailty-Syndrom im Alter (00257)	379
Frailty-Syndrom im Alter, Gefahr eines (00231)	384
Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson (00061)	799
Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson, Gefahr einer (00062).....	806

7. Verlust kognitiver Fähigkeiten

Gedächtnisleistung, beeinträchtigte (00098)	462
Kommunikation, beeinträchtigte verbale (00051)	598
Umhergehen, ruheloses (00154)	1045
Verwirrtheit, chronische (00129)	1111

8. Delir

Umhergehen, ruheloses (00154)	1045
Verwirrtheit, akute (00128)	1102
Verwirrtheit, Gefahr einer akuten (00173)	1106
Verletzungsgefahr (00035)	1075

9. Kommunikation

Gedächtnisleistung, beeinträchtigte (00098)	462
Kommunikation, beeinträchtigte verbale (00051)	598
Kommunikation, Bereitschaft für eine verbesserte (00157).....	604
Wahrnehmungsstörung, auditive (00122)	1125

10. Stimmungslage

Angst (00146).....	148
Furcht (00148).....	389
Hoffnungslosigkeit (00124).....	525
Kummer, chronischer (00137)	625
Machtlosigkeit (00125).....	645
Machtlosigkeit, Gefahr einer (00152)	650
Relokationsstresssyndrom (0114).....	776
Sinnkrise (00066).....	950

Sinnkrise, Gefahr einer (00067)	956
Schlafstörung (00095)	824
Stimmungsregulation, beeinträchtigte (00241)	984
Suizidgefahr (00150)	999
Todesangst (00147)	1011
Trauern (00136)	1018
Trauern, erschwertes (10135)	1022
Verleugnung, unwirksame (00072)	1099

11. Verhalten

Coping, defensives (00071)	211
Coping, unwirksames (00069)	221
Gewalttätigkeit, Gefahr einer fremdgefährdenden (00138)	436
Identität, gestörte persönliche (00121)	544
Impulskontrolle, ineffektive (00022)	560
Interaktion, beeinträchtigte soziale (00052)	569
Emotionale Kontrolle, geringe (00251)	301
Resilienz, beeinträchtigte (00210)	786
Umhergehen, ruheloses (00154)	1045
Stimmungsregulation, beeinträchtigte (00241)	984

12. Missbräuchliche Beziehung

Coping, Bereitschaft für ein verbessertes familiäres (00075)	230
Coping, gefährdendes familiäres (00074)	214
Coping, verhindertes familiäres (00073)	217
Gewebeschädigung, Gefahr einer traumatischen (00038)	1093
Haushaltsführung, beeinträchtigte (00098)	495
Machtlosigkeit (00125)	645
Selbstvernachlässigung (00193)	910
Vergewaltigungssyndrom (00142)	1051

14. Informelle Unterstützung

Comfort, beeinträchtigter (00214)	202
Coping, Bereitschaft für ein verbessertes familiäres (00075)	230
Coping, gefährdendes familiäres (00074)	214
Coping, verhindertes familiäres (00073)	217
Gesundheitsmanagement, unwirksames familiäres (00080)	421
Haushaltsführung, beeinträchtigte (00098)	495
Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson (00061)	799
Rollenüberlastung der pflegenden Bezugsperson, Gefahr einer (00062)	806

15. Soziale Beziehungen

Beschäftigungsdefizit (00097)	178
Beziehung, beeinträchtigte (00223)	181
Comfort, beeinträchtigter (00214)	202
Isolation, soziale (00053)	579
Relokationsstresssyndrom (0114)	776

Resilienz, beeinträchtigte (00210)	786
Resilienz, Bereitschaft für eine verbesserte (00212).....	793
Selbstwertgefühl, situationsbedingt geringes (00120)	936
Sinnkrise (00066).....	950
Trauern (00136).....	1018
Trauern, erschwertes (10135).....	1022
Vereinsamungsgefahr (00054)	1048

16. Stürze

Gehfähigkeit, beeinträchtigt (00088)	405
Gewebeschädigung, Gefahr einer traumatischen (00038)	1093
Sturzgefahr (00155)	994
Wahrnehmungsstörungen (00122)	1125

17. Schmerzen

Comfort, beeinträchtigter (00214)	202
Comfort, Bereitschaft für verbesserten (00183).....	207
Schmerz, akuter (00132)	845
Schmerz, chronischer (00133)	850
Schmerzsyndrom, chronisches (00255)	857

18. Dekubitus

Dekubitus	235
Dekubitus, Gefahr eines (00249)	239
Gewebeschädigung (00044).....	443
Gewebeschädigung, Gefahr einer (00248)	449
Hautschädigung (00046)	498
Hautschädigung, Gefahr einer (00047).....	504
Immobilitätssyndroms, Gefahr eines (00040).....	551
Mobilität im Bett, beeinträchtigte (00091)	672
Wahrnehmungsstörungen, taktile (00122)	1125

19. Herzkreislauf- und Atemwegserkrankungen

Atemvorgang, unwirksamer (00032).....	162
Aktivitätsintoleranz (00092).....	137
Aktivitätsintoleranz, Gefahr einer (00094)	141
Atemwegsclearance, unwirksame (00031)	166
Durchblutungsstörung, Gefahr einer kardialen (00200)	255
Fatigue (00093)	354
Flüssigkeitsüberschuss (00026)	372
Gasaustausch, beeinträchtigter (00030)	393
Herzleistung, verminderte (00029)	510

20. Mangelernährung

Ernährung, Bereitschaft für eine verbesserte (00163)	335
Gesundheitsverhalten, unwirksames (00099)	433

Mangelernährung (00002)	654
Mundschleimhaut, geschädigte (000045).....	688
Schluckstörung (00103)	839
Selbstversorgungsdefizit: Essen und Trinken (00102)	915
Übelkeit (00134)	1029
Zahnstatus, beeinträchtigter (00048).....	1141

21. Dehydratation

Diarröh (00013)	247
Elektrolytungleichgewichts, Gefahr eines (00195).....	283
Flüssigkeitsdefizit (00027)	358
Flüssigkeitsdefizits, Gefahr eines (00028)	366
Obstipation (00011).....	720
Übelkeit (00134)	1029

22. Ernährungssonde

Mundschleimhaut, geschädigte (00045)	688
Mundschleimhaut, Gefahr einer geschädigten (00247)	694
Schluckstörung (00103)	839
Diarröh (00013)	247
Aspirationsgefahr (00039)	158
Infektionsgefahr (00004).....	564
Übelkeit (00134)	1029

24. Adäquate Medikation

Gesundheitsmanagement, Bereitschaft für ein verbessertes (00162)	423
Gesundheitsmanagement, unwirksames (00078).....	417
Vergiftungsgefahr (00037)	1057

25. Tabak- und Alkoholkonsum

Coping, Bereitschaft für ein verbessertes (00158)	227
Coping, defensives (00071)	211
Coping, unwirksames (00069).....	221
Familienprozesse, beeinträchtigte (00063)	342
Gesundheitsverhalten, gefahrene geneigtes (00188)	429
Vergiftungsgefahr (00037)	1057

26. Urininkontinenz

Harnausscheidung, beeinträchtigte (00016)	461
Harninkontinenz, funktionelle (00020)	474
Harninkontinenz, Drang- (00019)	468
Harninkontinenz, Gefahr einer Drang- (00022).....	471
Harninkontinenz, Reflex- (00018)	478
Harninkontinenz, Stress- (00017).....	481
Harninkontinenz, Überlauf- (00176).....	487
Harnverhalt (akut/chronisch) (00023).....	490

Infektionsgefahr (00004).....	564
Selbstversorgungsdefizit: Toilettenbenutzung (00110)	915

27. Darmprobleme

Diarrö (00013)	247
Motilität, dysfunktionale gastrointestinale (00196).....	678
Obstipation (00011).....	720
Obstipationsgefahr (00015)	726
Obstipation, chronisch funktionelle (00235)	731
Obstipation, Gefahr einer chronisch funktionellen (00236)	736
Obstipation, subjektiv empfundene (00012)	740
Selbstversorgungsdefizit: Toilettenbenutzung (00110)	915
Stuhlinkontinenz (00014)	991

Bättig, Esther; Kaufmann, Martha Paula; Lötscher, Ruth (2019). Zuordnungsliste CAP interRAI-HC Schweiz zu NANDA-I Pflegediagnosen. Herausgeber: Spitex Schweiz.

Die Autorinnen danken Prof. Dr. Maria Müller Staub für ihre Mitarbeit und kritische Durchsicht.

Diese Zuordnungsliste basiert auf einem wissenschaftlichen Delphi-Verfahren zur Verbindung von RAI-HC mit NANDA-I Pflegediagnosen, die wie folgt publiziert wurde:

Kaufmann, Martha Paula, & Müller Staub, Maria (2017). *Assessmentinstrumente, die den Pflegeprozess berücksichtigen: RAI-HC -CAPs mit Pflegediagnosen verbinden.*

In: Pflegeklassifikationen – Anwendung in Praxis, Bildung und elektronischer Pflegedokumentation, Kap. 10, S. 174-195.